VERBRAUCHSANGABEN

	HYBRID	PLUG-IN HYBRID	E-NIRO	
			39,2 KWH	64 KWH
MOTOR	1.6 GDI		ELEKTROMOTOR	

VERBRAUCH IN L/100 KM (16-ZOLL FELGEN / 18-ZOLL-FELGEN)

Innerorts:	3,9–3,4	–	–	–
Außerorts:	4,6–4,0	–	–	–
Kombiniert:	4,3–3,7	1,3	–	–
CO_2-Emission (in g/km):	100–86	29	0	0
Stromverbrauch, kombiniert (kWh/100 km):	–	10,5	15,3	15,9
Effizienzklasse:	A+			

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO_2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO_2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Zubehör

KIA ZUBEHÖR

NUR DAS BESTE IST GUT GENUG.

Mit dem Kia Niro Hybrid und Plug-in Hybrid haben Sie sich gleichermaßen für Qualität und Verlässlichkeit entschieden. Das Kia Zubehör steht für die gleichen Attribute wie Ihr Fahrzeug und hilft Ihnen dabei, für jede Situation bestens gerüstet zu sein, denn Kia bietet Ihnen für jede Herausforderung immer die optimale Lösung. Mit höchster Präzision entwickelt und perfekt auf Ihren Kia Niro zugeschnitten, wurden sämtliche Produkte nach Qualitätsanforderungen entworfen, hergestellt und getestet. Ihr Kia-Händler berät Sie gerne.

STYLING 4–5 RÄDER 6–7 TRANSPORT 8–11 SCHUTZ 12–15 LADESTATION 16 SICHERHEIT 18–19

Alle in dieser Broschüre gezeigten Zubehörprodukte sind für den Kia Niro Hybrid (ab MJ 17) und den Niro Plug-in Hybrid (ab MJ 18) geeignet, wenn nicht gesondert ausgewiesen.

Etwaig abgebildete weitere Gegenstände, nicht im Preis-/Lieferumfang der jeweiligen Artikelbezeichnung enthalten.

Kraftstoffverbrauch Kia Niro Plug-in Hybrid in l/100 km: kombiniert 1,3. CO_2-Emissionen, kombiniert in g/km. 29. Stromverbrauch kombiniert: 10,5 kWh/100km. Effizienzklasse A+. Kraftstoffverbrauch Kia Niro Hybrid in l/100 km: innerorts 3,9–3,4; außerorts 4,6–4,0; kombiniert 4,3–3,7. CO_2-Emissionen, kombiniert in g/km 100–86. Effizienzklasse A+.

FÜR ERLEUCHTENDE **MOMENTE.**

Bei dem Kia Niro trifft Nachhaltigkeit auf Charakter. Das gilt natürlich auch für die optionalen Beleuchtungselemente mit energiesparenden LEDs.

1. **LED Kofferraum- und Heckklappenbeleuchtung**
   Hiermit hat das Suchen in der Dunkelheit ein Ende. Die LED Beleuchtung für Kofferraum und Heckklappe erstrahlt automatisch, sobald der Kofferraum geöffnet wird und bringt somit Licht bis in den verborgensten Winkel.
   66652ADE00

2. **LED-Beleuchtung für den Fußraum**
   Installation als Einstiegsbeleuchtung möglich, die automatisch beim Öffnen und Schließen der Türen an- und abschaltet. Erhältlich in Rot und Weiß für den vorderen und hinteren Fußraum. Beleuchtung der 2. Sitzreihe nur in Kombination mit Beleuchtung der 1. Sitzreihe möglich.
   2a. 66650ADE20W (weiß/ 1. Sitzreihe)
   2b. 66650ADE31W (weiß/ 2. Sitzreihe/ verwendbar ohne 1. Sitzreihe)
   2c. 66650ADE20 (rot/ 1. Sitzreihe)
   2d. 66650ADE31 (rot/ 2. Sitzreihe/ verwendbar ohne 1. Sitzreihe)

1

2a

2b

2c

2d

3

4

3. **Türprojektoren**
   Helle LED-Beleuchtung, die beim Ein- und Aussteigen den Boden unterhalb der Fronttüren ausleuchtet. Automatische Aktivierung durch Öffnen und Schließen der Vordertüren.
   66651ADE00 (Hybrid)

4. **Türprojektoren Kia Logo**
   Innovative LED-Projektion, die automatisch durch Öffnen und Schließen der Tür aktiviert wird. Beleuchtet den Boden mit dem Kia Logo unterhalb der Fronttüren.
   66651ADE00K (Hybrid)

Das spricht für Kia Qualität:
- Nach Herstellervorgaben getestet
- Fahreigenschaften in zahlreichen Tests überprüft
- Gemäß Spezifikation der Kia Erstausrüstung

DIE PERSÖNLICHE NOTE.

Die einfachste und schönste Art, aus einem Kia Niro, Ihren Kia Niro zu gestalten: Die sportlich dynamischen Leichtmetallfelgen von Kia.

1

2

3

1. **16" Leichtmetallfelge**
   16" 5-Speichen-Leichtmetallfelge mit Radzierblende, 6,5Jx16. Passend für 205/60 R16 Bereifung. Inklusive Nabendeckel und Radmuttern.
   G5F40AK000

2. **17" Leichtmetallfelge Suwon**
   17" 5-Speichen-Leichtmetallfelge, Silber, 7,0Jx17. Passend für 215/55 R17 Bereifung.
   C5400ADE00

3. **18" Leichtmetallfelge**
   18" 5-Doppelspeichen-Leichtmetallfelge, polierte Oberfläche, 7,5Jx18. Passend für 225/45 R18 Bereifung. Inklusive Nabendeckel und Radmuttern.
   G5F40AK100 (Hybrid)

4. **Reifendruck-Kontrollsystem/ RDKS**
   Erhöht die Fahrsicherheit und Lebensdauer Ihrer Reifen bei gleichzeitiger Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. Die Kia Reifendruck-Sensoren stellen eine optimale Funktion des Systems sicher.
   D4F40AK990 (ohne Abbildung)

5. **Radschraubenschloss**
   Schützen Sie Ihre Felgen mit diesem Sicherungs-Satz gegen Diebstahl.
   66490ADE50 (mittel/ ohne Abbildung)

IM HERZEN DER NATUR.

Der Kia Niro wurde entwickelt, um die Natur zu schonen und sie gleichzeitig entdecken zu können. Mit den zuverlässigen und robusten Zubehörlösungen erfüllen wir all Ihre Transportwünsche.

1. Ski- und Snowboardträger 400 & 600
Ski- und Snowboardträger zum einfachen und komfortablen Transport auf dem Dachträger Basissystem. Träger 400 geeignet für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards. Träger 600 geeignet für 6 Paar Ski oder 4 Snowboards. Dachträger Basissystem erforderlich.
1a. 66701ADE10 (400)
1b. 66701ADE00 (600)

2. Ski- und Snowboardträger Xtender
Höchster Komfort für die Wintersaison. Träger kann zum Be- und Entladen einfach ausgezogen werden. Perfekt für bis zu 6 Paar Ski oder 4 Snowboards. Dachträger Basissystem erforderlich.
55700SBA10

3. Fahrradträger Pro
Leichte und elegante Aluminiumkonstruktion mit bequemer Ladetechnik. Fahrradträger lässt sich problemlos an Dachträger Basissystem montieren. Geeignet für Fahrräder bis 20 kg. Abschließbar für zusätzliche Sicherheit.
66700ADE00

4. Fahrradträger Active
Einfache und schnelle Befestigung Ihres Fahrrads mittels Rahmenhalter mit Schnellspannfunktion. Dachträger Basissystem erforderlich. Geeignet für Fahrräder bis 17 kg.
66700ADE10

1a

1b

2

3

4

Etwaig abgebildete weitere Gegenstände, nicht im Preis-/Lieferumfang der jeweiligen Artikelbezeichnung enthalten.

Dachträger Basissystem, Alu
Spezieller Kia-Dachträger, der leicht anzubringen und abzunehmen ist. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht und zugleich durch seine Stärke als sichere Basis für die Anbauelemente Ihrer Wahl, wie z. B. Fahrrad-, Ski- und Snowboardträger. Nur für Fahrzeuge mit Original Dachreling. Passend für Fahrzeuge mit und ohne Panoramadach.
G5211ADE00AL

Dachbox
Ob Sportausrüstung oder Gepäck – diese aerodynamische und schlanke Dachbox (195 x 73,8 x 36 cm) ist ideal für jede Jahreszeit. Abschließbar, beidseitige Öffnung möglich und durch ihr leichtes Eigengewicht von 16,5 kg schnell montiert.
66730ADE00

Das spricht für Kia Qualität:
- Speziell designt zur Reduktion von Fahr- und Windgeräuschen
- Nach Herstellervorgaben getestet
- Für maximale Nutzung der Dachtragelasten entwickelt

Das spricht für Kia Qualität:
- Nach Herstellervorgaben getestet
- Nach speziellen Testverfahren für Anhängerkupplungen und Fahrradträger getestet
- Galvanisierte Versiegelung für effektiven Schutz vor Rost

1. Fahrradträger für Anhängerkupplung
Leichter und kompakter Fahrradträger für 2 Fahrräder bis 60 kg zur einfachen Montage auf der Anhängerkupplung. Praktischer Kippmechanismus ermöglicht auch bei beladenem Träger den Zugang zum Kofferraum.
E823055001

2. Fahrradträger für Anhängerkupplung
Abklappbarer, leichter und kompakter Fahrradträger für 2 bis 3 Fahrräder/ E-Bikes, der einfach auf der Anhängerkupplung montiert werden kann. Fahrradschienen, Rückleuchten und Trägerbügel sind je nach Variante des Fahrradträgers faltbar. Passende Taschen oder Auffahrschienen sind ebenfalls erhältlich. Ihr Kia-Händler berät Sie gerne.
15760 (X21-S für 2 Fahrräder, komplett faltbar)
15770 (X31-S für 3 Fahrräder, komplett faltbar)
15800 (P22 S ohne Abbildung, für 2 Fahrräder mit Möglichkeit zur Erweiterung für 3. Fahrrad, teilweise faltbar)
19710 (ohne Abbildung, Erweiterungskit für 3. Fahrrad)
15900 (i21 ohne Abbildung, für 2 Fahrräder, abklappbar mit Selbstverschluss, komplett faltbar)
15910 (i31 ohne Abbildung, für 3 Fahrräder, abklappbar mit Selbstverschluss, komplett faltbar)

3. Laderaumtrenngitter
Die Laderaumabtrennung ist eine einfach zu installierende bzw. herauszunehmende Stahlkonstruktion, die Sie sicher vor Ihrer Ladung im Kofferraum schützen soll. Eignet sich auch als Hundeschutzgitter. Durch das Laderaumtrenngitter wird die Sicht des Fahrers nicht verhindert.
G5150ADE00

4. Gepäcknetz für Kofferraum
Ein strapazierfähiges, elastisches Gepäcknetz für den Kofferraumboden. Es hilft, kleine und größere Teile sicher zu transportieren.
85790G5000WK

5. Laderaum Organizer, faltbar
Perfekt geeignet für das Transportieren von kleineren Gegenständen im Kofferraum. Der Organizer lässt sich flach zusammen falten, wenn er nicht gebraucht wird. Einfach zu transportieren dank Tragegurte.
66123ADE00 (ohne Abbildung)

6. Anhängerkupplung, abnehmbar
Hochwertige Anhängerkupplung mit 3-fach- Kugelarretierung für einfaches, sicheres und diskretes Montieren hinter dem Stoßfänger. Bei Nichtbenutzung unsichtbar. Bei Verwendung eines Fahrradträgers kann die Stützlast reduziert sein. Bitte 13-poligen E-Satz bestellen. Nur anwendbar für Fahrzeuge mit Lastpaket.
G5281ADE00 (bis MJ 19)
G5281ADE50 (ab MJ 20)

7. Elektrosatz (ohne Abbildung)
G5621ADE00CP (13-polig)
G5620ADE00CP (7-polig)
Wechsel von 13-polig zu 7-polig mit Hilfe von Adaptern
E919999137 13-polige (Fahrzeug) zu 7-poligen (Anhänger/ Wohnwagen) Adapter
Wechsel von 7-polig zu 13-polig mit Hilfe von Adaptern
55622ADB00 7-polige (Fahrzeug) zu 13-poligen (Anhänger/ Wohnwagen) Adapter

Wichtige Informationen zur Anhängerkupplung

Nur verwendbar für Fahrzeuge mit werksseitigem Last-Paket. Die zulässige Anhängelast finden Sie in der Fahrzeugdokumentation. Die maximale Zug- und Stützlast Ihres Kia Niro ist abhängig von seiner Spezifikation. Die Angaben entnehmen Sie den technischen Daten des Fahrzeugprospekts.



Etwaig abgebildete weitere Gegenstände, nicht im Preis-/Lieferumfang der jeweiligen Artikelbezeichnung enthalten.

NATÜRLICHE ORDNUNG.

In der Natur hat alles seinen Platz. Wie in Ihrem Kia Niro.

1

2

1. iPad® Halterung für Kopfstützenbügel
Hochwertige und robuste iPad® Halterung mit Kia Logo zur sicheren Befestigung an den Kopfstützenbügeln. Dreh- und Kippmechanismus ermöglichen optimale Sicht auf das iPad®. Optimal für iPad® 1, 2, 3 & 4 und iPad® Air 1 & 2.
66582ADE01

2. Kleiderbügel abnehmbar
Kleiderbügel zur einfachen Befestigung an der Rückseite des Vordersitzes. So bleibt Ihre Kleidung immer knitterfrei. Das einfache Abnehmen des Bügels ermöglicht die Mitnahme z. B. ins Büro oder Hotel.
66770ADE10

3

4

3. Kurzstabantenne
Gleiche Empfangsleistungen wie bei Serien Antenne bei nur halber Länge (ca. 100 mm). Waschstrassenfest sowie Verwendung auch in Verbindung mit Dachbox.
71K00001

4. Kindersitzerhöhung
Stabile Sitzerhöhung aus Hartkunststoff für Kinder von 15-36 kg (Gruppe 2+3).
66710ADD00

Etwaig abgebildete weitere Gegenstände, nicht im Preis-/Lieferumfang der jeweiligen Artikelbezeichnung enthalten.

NACHHALTIGKEIT INKLUSIVE.

Unser Ziel: Dinge zu schützen, um möglichst lange etwas von ihnen zu haben. Das gilt für die Natur, genauso wie für Ihren Kia Niro.

1. Schmutzfänger Set
Die Schmutzfängersets bieten verlässlichen Schutz vor Schlamm- und Wasserspritzern sowie vor kleinen Steinschlägen oder Flecken durch Streusalz.
G5F46AK001 (vorn/ 2-teiliges Set)
G5F46AK100 (hinten/ 2-teiliges Set)

2. Schutzfolie für Türgriffmulden
Transparente und widerstandsfähige Folie für den perfekten Schutz vor Kratzern und Gebrauchsspuren im Bereich der Türgriffe.
66272ADE00 (4-teiliges Set)

3. Schutzfolie für Ladekante, Schwarz
Diese leicht anzubringende Folie in Schwarz bietet Schutz vor Verschmutzung oder störenden Kratzern.
G5272ADE00BL

4. Schutzfolie für Ladekante, Transparent
Diese leicht anzubringende transparente Folie bietet Schutz vor Verschmutzung oder störenden Kratzern.
G5272ADE00TR

1



2

3

4

1. Fußmattensatz, Gummi (graues Logo)
Style trifft Funktion. Kompletter Satz für den Fußraum vorn und hinten. Die Fahrermatte ist mit dem Niro-Schriftzug versehen. Sie schützt zuverlässig den Fahrzeugboden vor starker Verschmutzung, auch unter schwierigsten Wetterbedingungen. Satz bestehend aus 4 Stück.
G5131ADE00

2. Fußmattensatz, Velours
Dieser Satz aus vier hochwertigen Matten schützt nicht nur den Fahrzeugboden vor Flecken und unerwünschten Gebrauchsspuren, sondern ergänzt auch perfekt das Innenraumdesign. Mit Fixierpunkten und Anti-Rutsch-Unterseite für sicheren Sitz. Vordere Fußmatten mit Niro-Schriftzug.
G5143ADE00

3. Fußmattensatz, Premium
Die luxuriös-komfortablen Textilfußmatten fügen sich passgenau in den Fußraum Ihres Kia Niro. Mit Fixierpunkten und Anti-Rutsch-Unterseite für sicheren Sitz. Vordere Fußmatten mit silber auf schwarz abgesetztem Kia-Logo.
G5144ADE00 (ohne Abbildung)

4. Fußmattensatz, Standard
Perfekt sitzende, anthrazitfarbene Fußmatten mit Nadelfilz und Antirutsch-Unterseite. Fixierpunkte für Haken zur einfachen Befestigung ohne Rutschen. Mit Niro-Schriftzug und verstärktem Fersenpolster auf der Fahrermatte, 4-teiliger Satz.
G5141ADE00 (ohne Abbildung)

5. Kofferraum-Schutzmatte
Hochwertige Schutzmatte für einen sauberen, neuen und stilvollen Look des Kofferraums. Passgenau auf die Ladefläche abgestimmt und mit gesticktem Niro- Schriftzug verziert.
G5120ADE00 (Hybrid/ Für Fahrzeuge mit Kofferraum-Staufach und Laderaumboden in oberster Position/ MJ 17)
G5120ADE10 (Plug-in Hybrid/ Für Fahrzeuge mit Kofferraum-Staufach und Laderaumboden in oberster Position)

Etwaig abgebildete weitere Gegenstände, nicht im Preis-/Lieferumfang der jeweiligen Artikelbezeichnung enthalten.

6. Laderaumschale
Diese leichte, wasserfeste und haltbare Laderaumschale hat hochgezogene Ränder und schützt den Kofferraum vor Schmutz und Flecken. Die strukturierte Anti-Rutsch-Beschichtung sorgt dafür, dass Gegenstände weniger leicht verrutschen. Maßgeschneidert für Ihr Fahrzeug und mit Niro-Schriftzug. Für Fahrzeuge mit Kofferraum-Staufach und Laderaumboden in oberster Position:
G5122ADE00 (Hybrid/ MJ 17)
G5122ADE01 (MJ 18)
Für Fahrzeuge ohne Kofferraum-Staufach und Laderaum Haken:
G5122ADE10 (Hybrid/ MJ 17)
G5122ADE11 (MJ 18)

	HEV ab MJ 18	HEV ab MJ 20	PHEV ab MJ 18	PHEV ab MJ 20
G5122ADE00	X		X	X
G5122ADE01	X	X		
G5122ADE10	X	X		
G5122ADE11		X	X	X

G5122ADE00

G5122ADE01

G5122ADE10



G5122ADE11



Das spricht für Kia Qualität:
- Nach Herstellervorgaben getestete Materialien
- Entwicklung für perfekte Passform
- Robuster Befestigungsring und Anti-Rutsch-Unterseite

EINFACHES UND SCHNELLES LADEN FÜR ZU HAUSE.

1

2

1. NewMotion Wallbox Home Standard 3,7 kW
- Empfohlen für Plug-in Hybrid
- Ladeleistung: max. 3,7 kW
- Ladevorgang: 1-phasig bei 16 Ampere
- Ladeaufnahme: Plug-in Hybrid*** max. 3,3 kW
- Verbindung: über Typ-2-Stecker
- Batterieladezeit von 0 % auf 100 %: ca. 135 Minuten für Kia Niro Plug-in Hybrid
- Elektrischer Anschluss über 240 Volt Haushaltsstrom

2. Original Typ-2/ Typ-2-Ladekabel von Kia.
Einfaches und schnelles Laden für zu Hause.
- Hochwertige Ausfertigung von Kabel und Stecker zur Vermeidung von Verdrehen oder Knicken des Kabels
- Wetterfester Schutzmantel gegen Korrosion
- Sicheres Einrasten am Fahrzeug und an der Ladestation
- Ladekabel kompatibel mit öffentlichen Ladestationen mit Typ-2-Stecker bis 22 kW (240 V, 16 A /32 A)
- Für vollelektrische und Plug-in Hybrid Fahrzeuge geeignet

G5630ADD00 (Ladekabel 16A, 5m)
66631ADE012A (einphasig, 20 A, 5m, graues Kabel)

BEREIT FÜR JEDE LAUNE DER NATUR.

Ihr Crossover Hybrid wurde geschaffen, um Natur einzigartig erleben zu können. Mit den richtigen Zubehör-Produkten können Sie auch all ihren Launen trotzen.

1

2

3

SICHERHEIT KOMMT AN ERSTER STELLE.

Ihr Kia Niro bietet Ihnen und Ihren Mitreisenden umfangreiche Sicherheitsfunktionen. Zusätzlich empfiehlt Ihnen Kia einige „Extras“, die Sie immer dabei haben sollten. Für eine allzeit sichere Fahrt!

1. **Notfall-Kit**
   Sicherheit geht vor. Unentbehrliches Set bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Artikeln: Erste-Hilfe-Tasche mit den wichtigsten Notfallutensilien, 2 Warnwesten und Warndreieck.
   66940ADE00

2. **Warnweste**
   Leuchtende Neonweste für bessere Sichtbarkeit in Einheitsgröße. Erfüllt den Standard DIN EN 20471.
   66941ADE00 (eine Weste)

3. **Warndreieck**
   Stabiles und gut sichtbares Warndreieck. Erfüllt den Standard ECE R 27.
   66942ADE00

7 JAHRE GARANTIE*

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Batterie, Lack und Ausstattung.

www.kia.com

Kia Motors Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Infoline: 0800 777 30 44

Niro/ZB/10/20 Stand: 10/2020

Kia Zubehör

Verbrauchsangaben für Kia Niro Plug-in Hybrid:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,3. CO_2-Emissionen, kombiniert in g/km. 29.
Stromverbrauch kombiniert: 10,5 kWh/100km. Effizienzklasse A+.

Verbrauchsangaben für Kia Niro Hybrid:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8–3,4; außerorts 4,5–4,0; kombiniert 4,2–3,7.
CO_2-Emissionen, kombiniert in g/km 99–86. Effizienzklasse A+.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO_2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO_2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung.
Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

KIA
The Power to Surprise

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C014987